



フォレストタウン枚方菊丘 I 期・II 期 標準外壁仕様

道路面


- ・エスケー化研 ベルアート吹き付け 目地消し



カラーは、道路面以外サイディングの、レベレントと同色となります。




アクセントタイル

- ・LIXIL グランフォレスタ 外床タイプ



道路面以外

- ・KMEW エクセレージ・親水 14mm 厚 レベレント



グランフォレスト

天然木を長尺サイズで再現しました。
自然な柄・色合いの床タイルです。

INAX



床：IPF-1220/GFR-22



床：IPF-1220/GFR-13

カラーバリエーション




IPF-1220/GFR-11 (外床タイプ)
IPF-1220/GFR-21 (内床タイプ)



IPF-1220/GFR-11~GFR-13




IPF-1220/GFR-12 (外床タイプ)
IPF-1220/GFR-22 (内床タイプ)



IPF-1220/GFR-13 (外床タイプ)
IPF-1220/GFR-23 (内床タイプ)

形状図 ① ② IPF-1220



商品の留意点

- 輸入品のため、生産ロット単位で色合い・光沢が異なる場合があります。
- 役物の設定はありません。色合いによりタイル表面と素地の色合いに差がありますのでご注意ください。
- 天然木を忠実に再現するため、ひび割れやふしも表現しています。
- 輸入元メーカーの梱包での出荷となります。

施工上のご注意

- 3mm以上の目地幅をとって施工してください。ただしファサードにご使用の場合は5mm以上の目地幅をとって施工してください。
- 床使用時にタイルをずらして施工する場合は200mm以内に抑えてください。
- 壁使用時は通し張りとしてください。

- 輸入品につき、ご発注の際には、在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
- 全品番標準品です。

標
即納対応 100㎡以下
品切れ時対応納期 納期確認
床暖房 (内床タイプ)
色幅
CG用画像

[屋内壁]

張付材	イナメントRC-S	1~2本/㎡
目地材	イナメジ	0.3~0.4kg/㎡

[浴室壁]

張付材	イナメントボーイAQ	2.0~2.5kg/㎡
目地材	スーパークリーンパス・トイレ	0.3~0.4kg/㎡

[居室床]合板下地

張付材	イナメントフロア	3.0~4.0kg/㎡
目地材	スーパークリーンインテリアフロア	0.2~0.3kg/㎡

[屋外床・屋内床]モルタル下地

張付材	イナメントタフI	約8kg/㎡
目地材	イナメジ	0.3~0.4kg/㎡

見切材	壁見切り10*
-----	---------

見切材	床見切りT・L ステップ用見切り材 (内床タイプのみ)
-----	-----------------------------------

見本	カット	ミ-IPF-1220-GFR-11 ...GFR-23
----	-----	-----------------------------

屋内壁 屋内床 (靴ばき) 居室床 (靴ばき以外) 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床 玄関床
外床タイプ
ファサード使用可
弾性接着剤張り
価格改定 [タイ]
 BI [磁器質]
施釉
耐凍害

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 1200×200角平 (外床タイプ)	IPF-1220/GFR-11~GFR-13	—	1199×196	10.0	4.12枚/㎡	4枚/ケース・22.5kg	9,800 円/㎡ [9,510 円/ケース]

屋内壁 屋内床 (靴ばき) 居室床 (靴ばき以外) 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床 玄関床
内床タイプ
価格改定 [タイ]
 BI [磁器質]
施釉
耐凍害

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
② 1200×200角平 (内床タイプ)	IPF-1220/GFR-21~GFR-23	—	1199×196	10.0	4.12枚/㎡	4枚/ケース・22.5kg	9,800 円/㎡ [9,510 円/ケース]

メンフィス

質感のあるコトセメント調で人気のメンフィスに、300角形状と600角20mm厚品を追加します。

2019.12 発売

2020.4 発売

INAX


300角平
300×100角垂れ付き段鼻 (接着)

600角平 (20mm厚)



床：IPF-630/MMP-11

カラーバリエーション



IPF-630/MMP-11 (外床タイプ)
IPF-630/MMP-21 (内床タイプ)



IPF-630/MMP-12 (外床タイプ)
IPF-630/MMP-22 (内床タイプ)




IPF-630/MMP-13 (外床タイプ)
IPF-630/MMP-23 (内床タイプ)




IPF-630/MMP-14 (外床タイプ)
IPF-630/MMP-24 (内床タイプ)



IPF-630/MMP-15 (外床タイプ)
IPF-630/MMP-25 (内床タイプ)




形状図
IPF-600




IPF-600EX20 **新**

IPF-630



IPF-300 **新**



IPF-301 **新**

IPF-1260

商品の留意点

- 輸入のため、生産ロット単位で色合い・光沢が異なる場合があります。
- 異なる形状を張り合わせる場合は目地幅が異なりますのでご注意ください。
- タイル表面と目地の色が近い有酸素地商品です。
- 輸入元メーカーの梱包での出荷となります。
- 20mm厚以外の外床タイプはいわゆるファサードと呼ばれる部分（建物玄関部分等の使用高さが比較的低い屋外壁、あるいは小面積の屋外壁）に施工できる商品です。
- この商品は床タイルのため、屋外壁使用時に間値を超える数量の場合には、その旨支社・営業所までお問い合わせください。
- 屋外壁への使用に必要となる45°止め加工の平役物、FA-S工法のSフック加工については特別注文にて対応いたします。

推奨工法

- 【屋内壁】
 - 部分弾性接着剤張り工法 (600角平・1200×600角平)
 - 全面接着剤張り工法 (600×300角平・300角平)
- 【浴室壁】
 - 全面接着剤張り工法
- 【居室床】合板下地
 - 全面接着剤張り工法 (600角平・600×300角平)
 - 全面接着剤張り工法 (13mmクシ目施工) (1200×600角平)
- 【屋外壁】
 - FA-L工法 (高さ3m未満) (600角平・600×300角平)・FA-S工法 (高さ3m以上) (600角平・600×300角平)・はるかべ工法 (5mmクシ目前面塗布施工) (300角平)
- 【屋外床・屋内床】モルタル下地
 - 圧着張り工法<13mmクシ目施工>
 - セメントペースト張り工法 (600角平 (20mm厚))

施工上のご注意

- 9.7mm厚および10.3mm厚品は、3mm以上の目地幅をとって施工してください。ただしファサードに使用の場合は、5mm以上の目地幅をとって施工してください。
- また20mm厚品は5mm以上の目地幅をとって施工してください。
- 外床タイプは、塗目地で表面に目地残りが発生することがあります。その場合は酸洗いを行ってください。
- 1200×600角平の床使用時にタイルをずらして施工する場合は200mm以内に抑えてください。
- 1200×600角平の壁使用時は通し張りしてください。
- タイル表面に擦れ防止材の跡が残ることがありますので、洗浄・除去を行ってください。
- 300角床タイルは、タイルの裏面形状は異なるかべ工法専用商品とは異なります。施工マニュアルをご参照の上、必ず5mmクシ目で接着剤を壁面とタイル表面の両面に塗布する施工方法としてください。
- ※施工マニュアルは、ビズネスユーザー向け情報サイト[LIXILビジネス情報] (https://www.biz-lixil.com/desktop/tile_list.php) でご覧いただけます。

- 輸入品につき、ご注文の際には、在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
- 品番により生産区分が異なります。

即納対応 100m以下	品切れ時対応納期 納期確認	受注入力 価格割増 割増なし	対応納期 営業に確認ください	床 暖房	色 幅
----------------	------------------	----------------------	-------------------	---------	--------

【屋内壁】

張付材	イナメントRC-S	1~2 本/m ²
		(600角平・1200×600角平)

張付材	イナメントA-52 SN-RE	1.5~2.0 kg/m ²
		(600×300角平・300角平)

目地材	イナメジ	0.1~0.5 kg/m ²
-----	------	---------------------------

目地材	スーパークリーン バス・トイレ	0.1~0.4 kg/m ²
-----	--------------------	---------------------------

【浴室壁】

張付材	イナメントボーイAQ	2.0~2.5 kg/m ²
		(600角平)

張付材	イナメントA-52	1.5~2.0 kg/m ²
		(600×300角平)

張付材	イナメントE-73	2.0~2.5 kg/m ²
		(1200×600角平)

【居室床】合板下地

張付材	イナメントフロア	3.0~4.0 kg/m ²
		(600角平・600×300角平)

張付材	イナメントフロア	5.5~6.0 kg/m ²
		(1200×600角平)

【居室床】合板下地

目地材	スーパークリーン インディアフロア	0.1~0.3 kg/m ²
-----	----------------------	---------------------------

【屋外壁】モルタル下地

張付材	EGR-B	2.5~3.0 本/m ²
		(600角平・600×300角平)

張付材	EGR-D	3.0~4.5 kg/m ²
		(600角平・600×300角平)

張付材	EGR-V2SP	5.0~6.0 kg/m ²
		(300角平)

目地材	変成シリコン系 シーリング材	0.5~1.0 kg/m ²
		(600角平)

目地材	変成シリコン系 シーリング材	1.0~1.5 kg/m ²
		(600×300角平)

目地材	イナメジBHシリーズ	0.7~1.8 kg/m ²
		(300角平)

【屋外床・屋内床】モルタル下地

張付材	イナメントタI	約8 kg/m ²
-----	---------	----------------------

目地材	イナメジ	0.1~0.8 kg/m ²
-----	------	---------------------------

見切材	壁見切り10*	
		(600角平・600×300角平)

見切材	壁見切り13*	
		(1200×600角平)

見切材	床見切り・L ステップ用見切り材	
		(内床タイプのみ)

外床タイプ	600角平・600×300角平 ・300角平	
	600角平 (20mm厚)	

ファサード使用可
弾性接着剤張り

600角平・600×300角平・300角平

[中国] 耐凍害 B I [磁器質] | 施軸

形状名	品番	目地共寸法 (mm)	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
600角平 (外床タイプ)	IPF-600/MMP-11~MMP-15	—	600×600	9.7	2.8枚/m ²	4枚/ケ-ス・33kg	6,900円/m ² [9,860円/ケ-ス]
600角平 (20mm厚) (外床タイプ) 新	IPF-600EX20/MMP-12~MMP-14	—	600×600	20.0	2.8枚/m ²	2枚/ケ-ス・35kg	12,800円/m ² [9,140円/ケ-ス]
600×300角平 (外床タイプ)	IPF-630/MMP-11~MMP-15	—	600×298.5	9.7	5.7枚/m ²	8枚/ケ-ス・33kg	6,900円/m ² [6,600円/ケ-ス]
300角平 (外床タイプ) 新	IPF-300/MMP-11~MMP-15	—	298.5×298.5	9.7	11.5枚/m ²	11枚/ケ-ス・23kg	6,900円/m ² [6,600円/ケ-ス]
300×100角垂れ付き段鼻 (外床タイプ) (接着) 新	IPF-301/MMP-11~MMP-15	—	(95+30)×298.5	9.7	3.4枚/m ²	20枚/ケ-ス・16kg	7,000円/m ² [41,180円/ケ-ス]

内床タイプ		[中国] 耐凍害 B I [磁器質] 施軸
-------	--	-------------------------

形状名	品番	目地共寸法 (mm)	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
600角平 (内床タイプ)	IPF-600/MMP-21~MMP-25	—	600×600	9.7	2.8枚/m ²	4枚/ケ-ス・33kg	6,900円/m ² [9,860円/ケ-ス]
600×300角平 (内床タイプ)	IPF-630/MMP-21~MMP-25	—	600×298.5	9.7	5.7枚/m ²	8枚/ケ-ス・33kg	6,900円/m ² [9,680円/ケ-ス]
1200×600角平 (内床タイプ)	IPF-1260/MMP-21~MMP-25	—	1200×600	10.3	1.4枚/m ²	2枚/ケ-ス・35kg	8,900円/m ² [12,710円/ケ-ス]

= 受注輸入品

- 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格に変更する場合がありますのでご了承ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LIXIL 株式会社 LIXIL